




SDP 18000 IQ Level Sensor

SDP 18000 IQ Level Sensor – zum schnellen Aus-/ Umpumpen von sauberem oder verschmutztem Wasser. Ferngesteuerte Bedienung durch Ein-/Ausschalter am Netzstecker. Mit IQ Level Sensor.



1 IQ Level Sensor

- Stufenlose Definition der Schalthöhe mit lernfähigem Pumprhythmus.

3 Steckerschalter: ON/OFF/Automatik

- Ferngesteuerte Bedienung der Pumpe für mehr Komfort: „On“ (Pumpe läuft dauerhaft), „Off“ (Pumpe aus), „Auto“ (Pumpe reagiert auf IQ Level Sensor).

2 Keramische Gleitringdichtung

- Geschützt durch eine Ölkammer erhöht sie die Lebensdauer der Pumpe signifikant.

4 Abnehmbarer Edelstahlvorfilter

- Schützt die Pumpe vor grobem Schmutz und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.



SDP 18000 IQ Level Sensor

- IQ Level Sensor: stufenlose Definition der Schalthöhe mit lernfähigem Pumprrhythmus
- Entlüftung auf Knopfdruck
- Abnehmbarer Edelstahlvorfilter

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-104.0	
EAN-Code	4039784191617	
Motorleistung max.	W	1100
Fördermenge max.	l/h	< 18000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	9 / 0,9
Eintauchtiefe max.	m	8
Korngröße max.	mm	30
Restwasserhöhe	mm	30
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	220 × 220 × 465
Anschlussgewinde		G1 1/4
Anschlusskabel	m	H07RN-F, 10m / 11

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Optimierter Anschlussstutzen	■
Entlüftung auf Knopfdruck	■
Einfache Definition der Schalthöhe	Stufenlos
Steckerschalter ON / OFF Automatik	■
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4" inkl. Überwurfmutter und Rückschlagventil
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR SDP 18000 IQ LEVEL SENSOR 1.645-104.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Filter									
Vorfilter für Tauchpumpen, groß	1	6.997-353.0						Der abnehmbare Edelstahlvorfilter dient dem Schutz des Pumpenlaufrads vor Verstopfung und erhöht so die Funktionssicherheit der Tauchpumpe.	■
Saugschläuche									
Saugschlauch, Meterware	2	6.997-346.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längen Anpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	□
Adapter / Anschlüsse									
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, groß	3	6.997-418.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	□
Sonstiges									
Flachschlauch mit Schlauchklemme	4	6.997-419.0						Flexibler Flachschlauch mit Schlauchklemme zum Fördern von Wasser. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.